

**ADVPRO Enseigne lumineuse LED au néon
bicolore**

Manuel d'utilisation et guide d'utilisation

Pour les modèles : st6s32 et st6s23

**ADV
PRO**

Ce qui est inclus

- Enseigne lumineuse LED au néon bicolore ADVPRO (pré-assemblée avec câble et prise)
- Protecteur d'angle (pré-installé sur les coins inférieurs de l'enseigne) x 2
- Chaîne de suspension x 1
- Carton noir x 1
- Autocollant adhésif x 4
- Gants x 1 paire

Faites briller votre enseigne !

- **Assemblée:**
Accrochez-le : Trouvez la ficelle de suspension incluse et attachez-la solidement aux trous désignés sur la barre lumineuse supérieure de votre enseigne. Appliquez les protecteurs d'angle au bas de l'enseigne pour une protection supplémentaire. (Facultatif)
- **Améliorez la lumière (facultatif) :** Collez les autocollants adhésifs inclus dans l'emballage à l'arrière du caisson lumineux installé sur la partie supérieure du panneau.
Collez le carton noir fourni sur le dessus des autocollants. Cette étape peut améliorer la sortie de lumière et de couleur de votre enseigne.
- **Mise sous tension :** Branchez le câble de votre panneau dans une prise électrique standard. Une fois connecté, allumez l'interrupteur d'alimentation pour éclairer votre enseigne !

Spécifications techniques

- **Pour les modèles :** st6s32, st6s23
- **Dimensions :** 30 cm x 20 cm (12" x 8.5")
- **Tension d'entrée :** 110-240v
- **Sortie d'alimentation CC :** 12 V
- **Consommation d'énergie :** 7w
- **Matériau principal :** Acrylique

*Ce panneau lumineux LED bicolore ADVPRO (série st6) a un flux lumineux inférieur au seuil de 60 lumens, ce qui relève de l'exemption d'étiquetage énergétique obligatoire.

Nettoyage et entretien

Essuyez le panneau avec un chiffon sec. Pour minimiser les empreintes digitales, nous vous recommandons de porter des gants lors de la manipulation du panneau.

Dépannage

Si le panneau n'est pas allumé

- Si votre panneau lumineux LED ne s'allume pas comme prévu : commencez par vérifier les connexions. Assurez-vous que le câble est bien branché à la fois dans la bande lumineuse LED sur le panneau et dans la prise de courant. Pour obtenir de l'aide supplémentaire en matière de dépannage, reportez-vous à notre vidéo d'instructions en scannant le code QR ci-dessous :



Si les couleurs du signe semblent incorrectes

Dans le cas peu probable où les couleurs de votre panneau apparaîtraient mélangées ou inégales, veuillez suivre les étapes suivantes :

- **Séparez soigneusement les plaques de signalisation** : Séparez doucement les plaques de signalisation les unes des autres.
- **Permettre la circulation de l'air** : Aérez brièvement les plaques signalétiques séparées pour permettre à l'air emprisonné de s'échapper.
- **Remontez avec des protecteurs d'angle** : Remettez les plaques de signalisation en place en vous assurant qu'elles s'alignent correctement. Appliquez les protecteurs d'angle inclus dans l'emballage sur les coins de l'enseigne pour plus de stabilité.

Besoin d'aide ? Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service client en advprocs@gmail.com envoyant un e-mail avec votre numéro de commande. Nous répondrons à votre demande dans les plus brefs délais.

Informations importantes sur l'innocuité

Pour votre sécurité, veuillez lire ce qui suit avant d'utiliser ce produit :

Sécurité électrique

- N'utilisez pas ce produit avec un cordon ou une fiche endommagés.
- Ne modifiez pas la fiche et n'essayez pas de la forcer dans une prise incompatible.
- N'exposez pas le produit à l'eau ou à l'humidité. Évitez de l'utiliser dans les salles de bains ou d'autres endroits très humides.
- Débranchez toujours le produit avant de le nettoyer ou de l'entretenir.

Étouffement

- Ce produit contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les enfants et les animaux domestiques. Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Génération de chaleur

- Ce produit peut générer de la chaleur pendant le fonctionnement. Ne le placez pas sur ou à proximité de matériaux, de tissus ou de surfaces inflammables.

En cas d'électrocution, éteignez immédiatement la source d'alimentation et consultez un médecin. Si vous ressentez une gêne lors de l'utilisation de ce produit, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

Utilisation conforme à l'usage prévu

Ce panneau lumineux LED au néon ADVPRO est conçu pour un usage décoratif intérieur. Il n'est pas destiné à des fins d'éclairage. Ne l'utilisez pas dans des endroits humides ou à l'extérieur.

Informations sur la conformité

Ce produit est conforme aux réglementations de sécurité en vigueur.


Marquage CE et normes harmonisées



Ce produit porte le marquage CE, indiquant la conformité à la directive européenne suivante :

Directive 2014/35/UE (directive basse tension)

N° d'identification FCC 2A5E4-ST9S43



Informations sur l'élimination

Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Conformément à la directive DEEE de l'Union européenne (directive 2012/19/UE), veuillez vous assurer que ce produit est éliminé correctement afin de minimiser les impacts négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine. Pour des informations spécifiques sur l'élimination, veuillez contacter votre autorité locale des déchets.

Informations sur la personne représentative européenne

eVatmaster Consulting GmbH, Bettinastr.30, 60325 Francfort-sur-le-Main, Allemagne

Téléphone : +496995179070

Courriel : contact@evatmaster.com

Informations du fabricant

Shenzhen Hongruiyuan Industrial Development Co., Ltd.

201, Block A, 16 Zaohekenggongyequ, Nanwanjiedao, Longgang, Shenzhen,
Guangdong, China

Postal Code: 518114

Courriel : advprocs@gmail.com

Téléphone : +86-0755-28130113

Site Web : www.advproduct.com



Coordonnées

Pour les demandes de service à la clientèle ou de garantie, veuillez contacter
ADVPRO au advprocs@gmail.com.